

# STEINER AIR TOOLS

NUR QUALITÄT HAT BESTAND

**TORMEK®**

**T-4 BUSHCRAFT  
FÜR JAGD UND OUTDOOR!**



## Nassschleifmaschine T-4 Bushcraft

Bereit für die Wildnis? Schärfen Sie Ihre Messer und Äxte wie ein Profi und bereiten Sie sie optimal für die Jagd und Outdoor-Aktivitäten vor. Diese Schleifmaschine ist vielseitig und einfach anzuwenden. Sie bestimmen den Schneidenwinkel und schleifen ganz nach Ihren Anforderungen.

### PRÄZISION UND STABILITÄT:

Mit der Tormek T-4 Bushcraft können Sie verschiedene Outdoor-Messer, Jagdmesser, Angermesser sowie unterschiedliche Äxte schleifen. Die Schleifmaschine ist mit dem Tormek Originalschleifstein ausgerüstet, der zwei Schritte mit einem Stein ermöglicht. Sie können ganz einfach zwischen Grobschliff mit Körnung 220 und Feinschliff mit Körnung 1000 wechseln.

### TECHNISCHE DATEN:

- Breite: 240 mm
- Tiefe: 205 mm
- Höhe: 260 mm
- Gewicht: 8 kg
- Kabellänge: 1,7 m
- GEHÄUSE AUS ZINKDRUCKGUSS,**  
pulverbeschichtet und robustem ABS-Kunststoff
- Farbe: Grün/grau
- Hauptachse: MSK-200 Edelstahlwelle mit EzyLock
- Einzigartiges Antriebssystem mit RXX18-Gummi -  
Selbsteinstellend bei Belastung

### MOTOR:

- Industriemotor, einphasig, Wechselstrom
- 120 W (Eingang), 230 V, 50 Hz/115 V, 60 Hz
- Betrieb 30 min/h
- Wartungsfrei
- Laufruhig, 54 dB
- 10.000 Betriebsstunden
- Drehmoment 8,4 Nm
- 120 U/min



**LIEFERUMFANG:** Die Sonderedition Bushcraft enthält zusätzlich zum Standardzubehör Steinpräparier SP-650, der Winkellehre WM-200, der Abziehpaste PA-70, dem Kantenmarker EM-15 und dem Tormek-Handbuch die Schleifvorrichtung für Messer KJ-45 und die Vorrichtung AX-40 für Äxte.

### SCHLEIFSCHEIBE:

- SG-200 Originalschleifstein
- Aluminiumoxid
- Ø 200 × 40 mm

### ABZIEHSCHEIBE:

- LA-145 Lederabziehscheibe
- Rindsleder von Tärnsjö Garveri, ABS-Kunststoff.
- Ø 145 × 26 mm



Auf unserem YouTube Kanal finden Sie Instruktionsfilme, die Ihnen zeigen, wie einfach Sie die Schneide auf Ihre Werkzeuge zurück bekommen

**8 JAHRE GARANTIE\*: 5 JAHRE + 3 JAHRE**

**GÜLTIG BEI REGISTRIERUNG UNTER: [WWW.TORMEK.COM](http://WWW.TORMEK.COM).**

\*Die Garantie für die Tormek T-4 Bushcraft beträgt 2 Jahre, wenn sie für gewerbliche, industrielle oder Ausbildungszwecke verwendet wird.

## Zubehörpaket HTK-1006

Dieses Set enthält alle Vorrichtungen, zum Schärfen von Messern, Scheren, Holzspaltmessern, Rasenmäherklingen, kleinen Messern und Äxten sowie kurzen Meißeln und Schnitzwerkzeugen. Das perfekte Set für das Schärfen aller Schneidwerkzeuge zu Hause oder in der Werkstatt. Und für die Aufbewahrung der Vorrichtungen.

**Der Koffer besteht aus dem**

**Tormek-Case TC-800 und der Einlage HTK-00.**

**Im Koffer enthalten:**

**KJ-45, KJ-140, SVM-00,  
SC-60, AX-40, SVS-38.**



## Schärfstation TS-740

Bequeme Aufbewahrung aller Produkte von Tormek. Hochwertige Schleifstation in stilvollem Design mit maßgeschneiderten Schubladen, in die Ihre Tormek Einlagen perfekt hineinpassen. Sie bietet eine stabile Stahlkonstruktion mit kratzfester Metallic-Oberfläche, abgerundeten Ecken und dem Logo von Tormek. Effizient und einfach zu positionieren. Sie haben die Möglichkeit, die für sie ideale, ergonomische Arbeitshöhe einzustellen.

*Löcher für Haken  
zum Aufhängen*



*Kratzfeste  
Pulverbeschichtung*

*Gummifüße als  
Schutz für den Fußboden*

**Feuchtigkeitsbeständige  
Verbundwerkstoffplatte**

**Zentralverriegelung  
mit Schlüssel**

**Schubladen passend zu  
Tormeks Zubehörpaketen**

**Automatische und  
weiche Schließfunktion**

**Handgriff aus  
Aluminium**

**Schubladen  
voll ausziehbar**

**Justierbare Füße für eine  
optimale Arbeitshöhe**

## KORREKTE ARBEITSPOSITION

Die meisten Bänke sind für die richtige Kontrolle beim Schleifen viel zu hoch. Sie befinden sich in einer bequemen Position, wenn ihre Schultern entspannt sind und sie ihre Arme auf Taillenhöhe ausstrecken können. Dann können sie mit dem richtigen Druck optimale Ergebnisse erzielen.

Ausgehend von dieser Erkenntnis hat Tormek die TS-740 Schleifstation entwickelt. Sie können daher immer die an ihre Größe angepasste, richtige Arbeitsposition einnehmen. Folglich können sie länger ohne Ermüdungserscheinungen arbeiten. Die Höhe kann zwischen 750 mm und 830 mm eingestellt werden. Die vier Füße sind individuell verstellbar, so dass sie auch unebene Böden ausgleichen können. **ABMESSUNGEN: B 578 mm x T 390 mm x H 750 bis 830 mm**

# SCHLEIFSTEINE, SCHLEIFSCHEIBEN & ZUBEHÖR

## MULTI-VORRICHTUNG MB-102

Der MB-102 Multihalter ermöglicht es dir an der Seite von Tormek-Diamantschleifscheiben zu schärfen. Dies führt zu einer völlig flachen Schleiffase, die bei bestimmten Anwendungen vorzuziehen ist.

Der MB-102 Multihalter ist vollständig verstellbar, um eine optimale Einstellung für jedes Werkzeug und jede Vorrichtung zu ermöglichen. So kannst du die horizontale Halterung in eine vertikale umwandeln. Dies erleichtert den Zugang beim Schärfen mit der Rotation der Scheibe und zum geführten Abziehen mit Messervorrichtungen.



**Bitte beachten Sie, dass der MB-102 nur für das Schärfen mit Tormek Diamant-Schleifscheiben konzipiert ist. Er eignet sich nicht für Schleifsteine, da diese abgerichtet werden müssen, was an der Seite nicht möglich ist.**

## TORMEK DIAMANTSCHEIBEN

### DIAMANT-SCHLEIFSCHEIBEN FÜR T-8

Optimierte feinkörnige, mittlere oder grobkörnige Diamantscheibe für beste Schärfe sowie effektives Abtragen, ohne dabei zu viel Stahl zu entfernen. Optional gibt es dazu einen Multihalter für das Schärfen von Schneidwerkzeug. Multihalter und Diamant-Schleifscheiben wurden für das Tormek Nassschleifsystem entwickelt, um Drechsler die optimale Schärfmaschine für immer scharfes Werkzeug an die Hand zu geben.



Art. Nr.: DC-250 - Ø 250 x 50 mm - Körnung 360 - grob

Art. Nr.: DF-250 - Ø 250 x 50 mm - Körnung 600 - fein

Art. Nr.: DE-250 - Ø 250 x 50 mm - Körnung 1200 - extrafein

### DIAMANT-SCHLEIFSCHEIBEN FÜR T-4

Optimierte grobkörnige, feinkörnige oder extrafeinkörnige Diamantscheibe für beste Schärfe sowie effektives Abtragen, ohne dabei zu viel Stahl zu entfernen.



Art. Nr.: DC-200 - Ø 200 x 40 mm - Körnung 360 - grob

Art. Nr.: DF-200 - Ø 200 x 40 mm - Körnung 600 - fein

Art. Nr.: DE-200 - Ø 200 x 40 mm - Körnung 1200 - extrafein

### DIAMANT-SCHLEIFSCHEIBEN FÜR T-2

Optimierte grobkörnige, feinkörnige oder extrafeinkörnige Diamantscheibe für beste Schärfe sowie effektives Abtragen, ohne dabei zu viel Stahl zu entfernen.



Art. Nr.: DWC-200 - Ø 200 x 40 mm - Körnung 320 - grob

Art. Nr.: DWF-200 - Ø 200 x 40 mm - Körnung 600 - fein

Art. Nr.: DWE-200 - Ø 200 x 40 mm - Körnung 1200 - extrafein

# SCHLEIFSTEINE, SCHLEIFSCHEIBEN & ZUBEHÖR

## TORMEK ORIGINAL SCHLEIFSTEINE

### SCHLEIFSTEINE SG

Der Tormek Originalschleifstein wurde im Laufe der Jahre entwickelt, um effektives Schleifen, feine Oberfläche und lange Standzeit miteinander zu kombinieren.

Art. Nr.: SG-200 - Ø 200 x 40 mm - Körnung 220

Art. Nr.: SG-250 - Ø 250 x 50 mm - Körnung 220



## TORMEK SPEZIAL SCHLEIFSTEINE

### SCHLEIFSTEINE SJ

Der Tormek **JAPANESE WATERSTONE** hat eine Korngröße von 4000 und gibt eine spiegelblanke Oberfläche mit kaum sichtbaren Schleifrillen.

Art. Nr.: SJ-200 - Ø 200 x 40 mm - Körnung 4000

Art. Nr.: SJ-250 - Ø 250 x 50 mm - Körnung 4000



### SCHLEIFSTEIN SB

Der Tormek **BLACKSTONE SILICON** ist entwickelt worden, um sehr harte und andere hochlegierte Stahlqualitäten zu formen und zu schärfen.

Art. Nr.: SB-250 - Ø 250 x 50 mm - Körnung 220



### ANTI-KORROSIONS-ZUSATZ ACC-150

Für die Verwendung von Diamantscheiben. Kann auch mit den Original-Schleifsteinen von Tormek verwendet werden. Wirkt korrosionshemmend.

Geben sie 10ml Konzentrat in 250ml Wasser (~4%). Die Skalierung auf der Vorderseite der Flasche dient der einfachen Dosierung. Mischen sie das Konzentrat und Wasser, bevor sie es in den Wasserbehälter gießen. Wenn sie die Mischung über Nacht aufbewahren möchten, vergessen sie nicht, den Behälter abzusenken. Das Konzentrat enthält kein Frostschutzmittel.



### HANDBUCH UND FILM

#### HANDBUCH HB-10T:

Erklärt die Grundzüge des Schleifens von Schneidwerkzeugen, gibt Ihnen nützliche Ratschläge und beschreibt die einzigartige Tormek Methode zum Schleifen, Schärfen und Abziehen und wie die besten Ergebnisse zu erreichen sind.

#### INSTRUKTIONSBOX TNT-300:

Enthält eine 80 Minuten lange DVD in englischer Sprache und ein detailliertes Handbuch auf Deutsch in denen gezeigt wird, wie Sie alle Ihre Drehwerkzeuge formen und schärfen können.



# SCHLEIFVORRICHTUNGEN & ZUBEHÖR



## SCHLEIFVORRICHTUNG SVM-00

Die SVM-00 ermöglicht das Schleifen von wirklich kleinen Klingen, wie Schnitzmesser, Kerbschnitzmesser, Taschenmesser, usw. Die neue Halterung wird zusammen mit der Schleifvorrichtung KJ-45 oder der SVM-45 eingesetzt!



## SCHLEIFVORRICHTUNG KJ-140

Zentrierende Vorrichtung für breite Messer. Die größere Klemmenbreite von 140 mm stabilisiert dünne Klingen. Gleichmäßige Schneidfase über die gesamte Klingelänge. Eignet sie sich ebenso gut für größere Messer mit festerer Klinge.



## SCHLEIFVORRICHTUNG SC-60

Zum Schärfen der meisten Scheren. Von normalen Küchenscheren bis zu leistungsfähigen Heckenscheren.

Das Design bietet eine schnelle 60-Grad-Einstellung.



## SCHLEIFSTÜTZE SVD-110

Für Schaber, Klingen, dünne Stechstähle, Schabhabeklingen, Fass-Schaber, Ziehklinge und Schraubendreher. Wird dank der patentierten Konstruktion in gewünschter Lage auf der Universalstütze sicher arretiert.



## DREH- UND ABRICHTWERKZEUG TT-50

Wenn Ihr Schleifstein uneben geworden ist, können Sie dies mit dem Tormek Dreh- und Abrichtwerkzeug TT-50 leicht beheben. Dank der kontrollierten Zuführung wird die Steinoberfläche eben und weist keine groben Rillen auf.



## STEINPRÄPARIERER SP-650

Zum Aufrauen des Schleifsteines für starken Materialabtrag (Korn 220), bzw. zum Glätten für Feinschliff (Korn 1000). Reaktiviert auch einen glatten Stein.



## ABZIEHPASTE PA-70

Für die Lederabziehscheiben. Um ihre Tormek zum Abziehen bequem zu drehen, empfehlen wir als Zubehör die Drehscheibe RB-180.



## LEDERABZIEHSCHEIBE LA-145

Entfernt schonend den Grat, der sich beim Schleifen bildet.

Gemeinsam mit der TORMEK Abziehpaste PA-70 verwendet, wird die Schneide rasiermesserscharf poliert.

# SCHLEIFVORRICHTUNGEN & ZUBEHÖR

## MASCHINENHÜLLE MH-380

Schützt die Maschine vor Spänen und Holzstaub. 100% Baumwolle. Atmungsaktiv. Passend für alle Tormek-Modelle.



## DREHPLATTE RB-180

Mit dieser Drehscheibe drehen Sie das Gerät einfach um 180° und verriegeln es stabil in der Schleifposition. Dadurch können Sie mühelos zwischen Schleifen und Abziehen oder Schleifen gegen die bzw. mit der Rotationsrichtung wechseln.



## ARBEITSUNTERLAGE RM-533

Mit der Tormek Arbeitsunterlage aus Gummi erhält man eine wasserfeste und rutschsichere Arbeitsfläche. Der erhöhte Rand sammelt eventuelles Tropfwasser auf. Maße 533 × 343 mm.



## UNIVERSALSTÜZEN US-103

Trapezgewinde mit flachen Gewindespitzen verhindert Beschädigungen durch die Schließschrauben. Feinjustierung mit Skala zur Präzisionseinstellung des Schneidenwinkels und der Schnitttiefe.



## WINKELLEHRE WM-200

Zum Einstellen und Messen von Schneidwinkeln zwischen 10 - 75°.

Für alle Steindurchmesser von Ø 250 mm bis Ø 150 mm.



## WINKELEINSTELLER FÜR MESSER KS-123

Exakte Schleifwinkel für praktisch jedes Messer. Er stellt sich selbst auf den Durchmesser der Schleifscheibe ein und passt auf alle Tormek Maschinen mit einer Universalstütze. Min. Klingenhöhe 12 mm. Max. Klingenhöhe 80 mm



## DIAMANTSCHNEIDE ADV-D

Für TORMEK Abdrehvorrichtung ADV-50D und TT-50.

Mit Diamanten.



## HAUPTWELLE MSK-200

Dank der patentierten Schließkonstruktion EzyLock können Sie den Schleifstein jetzt ganz einfach von Hand montieren.



### **MESSER 14262 - BASIC 546 - LIMITED EDITION**

Schlagfester mit einem Fingerschutz.

Klinge aus sauber geschliffenem schwedischem, kaltgewalztem, rostfreien Spezialstahl von Sandvik (Edelstahl).

Perfekte Balance zwischen Klingelänge und Klingenhöhe. Leichte Köcherscheide aus robustem Kunststoffmaterial mit Gürtel-Klipp.

Klingenlänge 62 mm. Messerlänge: 145 mm. Länge inkl. Scheide: 140 mm. Klingenstärke: 1,1 mm. Gewicht Messer: 50 g. Gesamtgewicht: 55 g.



**TORMEK®**  
**SHARPENING INNOVATION**

FACHHÄNDLER