

STEINER

AIR TOOLS

AKTIONEN

2026

**GÜLTIG AB 01.02.2026 BZW.
SOLANGE DER VORRAT REICHT!**

www.steiner-airtools.at

TORMEK T-2 **Küche und Hobby**

T-2 Messerschleifmaschine inkl. Zubehör

Technische Daten: Industriemotor, 120 W (Eingang), 230 V, 50 Hz/115 V, 60 Hz, Betrieb 30 min/h, Wartungsfrei, Laufruhig, 54 dB, Drehmoment 8,4 Nm, 120 U/min

TORMEK



Inkludiertes Zubehör:
Schleifscheibe DWF-200
Abziehscheibe PW-160
patentierte Führung
Messerschutzfilz KPP-2
2 Messerschutzhüllen



€ 851.-

TORMEK T-4 - SET **Heimwerker und Hobby**

T-4 Grundmaschine inkl. Zubehör

Technische Daten: Industriemotor, 120 W (Eingang), 230 V, 50 Hz/115 V, 60 Hz, Betrieb 30 min/h, Wartungsfrei, Laufruhig, 54 dB, Drehmoment 8,4 Nm, 120 U/min

TORMEK



Inkludiertes Zubehör:
Steinpräparierer SP-650
Winkellehre WM-200
Abziehpaste PA-70
Handbuch HB-10
Marker EM-15

INKLUSIVE SET - AKTION
im Wert von € 69,06
inkl. Vorrichtung KJ-45
inkl. Messer



€ 599.-

TORMEK T-8 - SET für Profianwendungen

T-8 Grundmaschine inkl. Zubehör

Technische Daten: Industriemotor, 200 W (Eingang), 230 V, 50 Hz/115 V, 60 Hz, Dauerbetrieb, Wartungsfrei, Laufruhig, 54 dB, Drehmoment 14,7 Nm, 100 U/min

Inkludiertes Zubehör:

Schleifvorrichtung SE-77
Dreh- / Abrichtwerkzeug TT-50
Steinpräparierer SP-650
Winkellehre WM-200
Abziehpaste PA-70
Handbuch HB-10
Marker EM-15



INKLUSIVE SET - AKTION
im Wert von € 69,60
inkl. Drehplatte RB-180



€ 999.-



TORMEK T-8 SET + HTK-1006

TORMEK

Zubehöropaket HTK-1006

Im Koffer enthalten: KJ-45, KJ-140, SVM-00, SC-60, AX-40, SVS-38.



inkl. Drehplatte RB-180
im Wert von € 69,60

€ **1.193.-**

TORMEK T-8 SET + TNT-808

TORMEK

TNT-808 Drechslerpaket

Im Koffer enthalten: SVD-186R, SVS-50, SVD-110, LA-120, TTS-100, MH-380, PL-01 und PP-10.



inkl. Drehplatte RB-180
im Wert von € 69,60

€ **1.249.-**

TORMEK T-8 SET + HTK-1006 + TNT-808

TORMEK

Zubehöropaket HTK-1006

Im Koffer enthalten:
KJ-45, KJ-140,
SVM-00, SC-60,
AX-40, SVS-38.

TNT-808 Drechslerpaket

Im Koffer enthalten:
SVD-186R, SVS-50,
SVD-110, LA-120,
TTS-100, MH-380,
PL-01 und PP-10.



inkl. Drehplatte RB-180
im Wert von € 69,60

€ **1.503.-**

TORMEK T-4 Bushcraft

**T-4 Bushcraft Grundmaschine
inkl. Zubehör**

Technische Daten:

Industriemotor, 120 W (Eingang),
230 V, 50 Hz/115 V, 60 Hz,
Betrieb 30 min/h, Wartungsfrei,
Laufruhig, 54 dB, Drehmoment 8,4
Nm, 120 U/min

Inkludiertes Zubehör: Steinpräparier SP-650,
Winkellehre WM-200, Abziehpaste PA-70,
Kantenmarker EM-15, Handbuch HB-10

Inkl. 2 Schleifvorrichtungen

Schleifvorrichtung für Messer KJ-45
Schleifvorrichtung für Äxte AX-40

€ 638.-



Präzision und Stabilität:

Mit der Tormek T-4 Bushcraft können Sie verschiedene Outdoor-Messer, Jagdmesser, Anglermesser sowie unterschiedliche Äxte schleifen. Die Schleifmaschine ist mit dem Tormek Originalschleifstein ausgerüstet, der zwei Schriffe mit einem Stein ermöglicht. Sie können ganz einfach zwischen Grobschliff mit Körnung 220 und Feinschliff mit Körnung 1000 wechseln.

**Das komplette TORMEK Sortiment unter:
www.steiner-airtools.at**

TORMEK T-4 SET + HTK-1006



TORMEK

Zubehörpaket HTK-1006

Im Koffer enthalten:
KJ-45, KJ-140,
SVM-00, SC-60,
AX-40, SVS-38.



€ **764.-**

Eine TORMEK ist eine sichere Investition
in Qualität und Funktion.
Sie brauchen sich nie wieder
über stumpfe Werkzeuge ärgern.

Wolfgang Hess - TORMEK, Schweden



TORMEK T-4 SET + SE-77 & SQ-90



TORMEK

**Begrenzte
Stückzahl !!!**



INKLUSIVE
Schleifvorrichtung SE-77
Vorrichtung für Hobeisen
und Stemmeisen.
Winkelhaken SQ-90

€ **555.-**



MORAKNIV®

MESSER ZUM BEZAHLBAREN PREIS

Messer 12033 - Companion

Ein Allround-Messer für unterschiedlichste Situationen. Die Klinge ist aus recyceltem schwedischem Edelstahl gefertigt und hat eine langanhaltende Schärfe. Der ergonomische Polymergriff verfügt über einen weichen Reibungsgriff, einen Fingerschutz und eine 2,5 mm dicke Klinge aus recyceltem schwedischem Edelstahl, die bei jedem Schnitt sowohl Stärke als auch Stabilität bietet.

Klingenlänge 104 mm. Messerlänge: 219 mm.

Länge inkl. Scheide: 233 mm.



Messer 11824 - Companion High Vis Orange

Das robuste Mora Messer Companion F in der Signalfarbe neonorange ist aus kaltgewalztem rostfreiem Spezialstahl von Sandvik. Die leichte, neonorange Köcherscheide kann mit einem Klipp schnell am Gürtel befestigt werden. **Klingenlänge: 104 mm. Messerlänge: 219 mm.**

Länge inkl. Scheide: 233 mm.



Messer 12494 - Companion Heavy Duty

Das Morakniv Companion ist ein hervorragendes Einsteigermesser. Ein zuverlässiger Alltagsbegleiter. Heavy Duty Ausführung aus Carbon Stahl in Military Green. Klinge aus Carbon Stahl.

Klingenlänge: 104 mm. Messerlänge: 224 mm.

Länge inkl. Scheide: 240 mm.



Messer 11827 - Companion Military Green

Die Klinge ist aus sauber geschliffenem rostfreiem Stahl gefertigt und gehärtet worden.

Der ergonomisch gestaltete Griff liegt gut in der Hand.

Klingenlänge: 104 mm. Messerlänge: 219 mm.

Länge inkl. Scheide: 233 mm.



Messer 13573 - Companion Spark Yellow

Das Companion Spark ist ein praktisches und preiswertes Outdoormesser mit integriertem Feuerstahl. Der Feuerstahl kann aus dem Griff genommen werden, um damit ein Feuer zu entzünden.

Klingenlänge: 104 mm. Messerlänge: 223 mm. Länge inkl. Scheide: 238 mm.



Das komplette MORAKNIV Sortiment unter:
www.steiner-airtools.at

Messer 12648

Eldris RED

Das Morakniv Eldris ist ein kurzes Messer mit feststehender Klinge und einem außergewöhnlichen Schliff versehen. Ein perfektes Messer, wenn du abends am Lagerfeuer einen Grillspieß schnitzen, oder dein Essen vorbereiten möchtest. Klinge aus rostfreiem Stahl.

Klingenlänge: 54 mm. Klingenstärke: 1,9 mm.
Messerlänge: 143 mm. Gewicht Messer: 61 g.
Gesamtgewicht: 80 g.



Messer 12648

Eldris GREEN

Das Morakniv Eldris ist ein kurzes Messer mit feststehender Klinge und einem außergewöhnlichen Schliff versehen. Ein perfektes Messer, wenn du abends am Lagerfeuer einen Grillspieß schnitzen, oder dein Essen vorbereiten möchtest. Klinge aus rostfreiem Stahl.

Klingenlänge: 54 mm. Klingenstärke: 1,9 mm.
Messerlänge: 143 mm. Gewicht Messer: 61 g.
Gesamtgewicht: 80 g.



Firestarter Kit

12888 Eldris

Dieses Set enthält einen Feuerstahl, ein Stück Paracord und einen Haltegurt für den Mora Eldris.

Das Firestarter Kit ist ein vielseitige Survival Tool.



Messer 13100 - Garberg

Das Morakniv Garberg ist ein Messer für Abenteurer. Für alle, die ein sicheres und robustes Werkzeug griffbereit brauchen. Heavy Duty Ausführung in Schwarz. Klinge aus schwarzem Carbon Stahl.

Klingenlänge: 109 mm. Messerlänge: 229 mm.
Länge inkl. Scheide 242 mm.



Messer 12645 - Kansbol

Das ultimative Allroundmesser. Draußen im Wald, auf dem Wasser, beim Wandern oder Jagen ist das Messer der perfekte Partner.

Die Klinge aus rostfreiem Stahl hat eine Profilschliff für zusätzliche Präzision und der Rücken ist in einem scharfen Winkel von 90° geschliffen, sodass er mir einem Feuerstarter verwendet werden kann. Mit seinem festen, sicheren Halt und seinem hervorragenden Gefühl, werden Sie dieses Messer nie mehr missen wollen.

Klingenlänge: 109 mm. Messerlänge: 226 mm.
Länge inkl. Scheide 250 mm.



Messer 12057 - Mora 2000

High Vis Orange

Ein Allroundmesser für alle, die einen zuverlässigen Begleiter in verschiedenen Situationen brauchen. Mit einem weichen Friktionsgriff und einer 2,5 mm dicken Klinge aus schwedischem Edelstahl.

Klingenlänge: 105 mm. Messerlänge: 230 mm.
Länge inkl. Scheide 253 mm.



Das komplette MORAKNIV Sortiment unter:
www.steiner-airtools.at

Messer 13870 Fishing Scaler 150

Ein Fischmesse für alle, die in feuchten Umgebungen sicher und effizient arbeiten müssen.

Die Klinge aus schwedischem Edelstahl hat einen gezackten Klingenrücken, der zum Schruppen und Reinigen von Fischen entwickelt wurde.

Klingenlänge: 150 mm. Messerlänge: 265 mm.

Länge inkl. Scheide: 290 mm.



Messer 13686 Floating Knife

Dieses Messer aus Edelstahl ist mit seinem Griff aus Naturkork schwimmfähig und somit perfekt für Fischer / Camper.

Klingenlänge: 97 mm. Messerlänge: 223 mm.

Länge inkl. Scheide: 235 mm.



Messer 13869 Fishing Filet 155

Dieses Messer ist speziell für Fischer entwickelt. Ein vielseitiges, lange Schwedenmesser mit verschleißfester Edelstahlklinge, rutschfestem Griff und austauschbaren Gürtelclips zum Reinigen und Filettieren von Fisch.

Klingenlänge: 155 mm. Messerlänge: 270 mm.

Länge inkl. Scheide: 290 mm.



Messer 12206 Pilzmesser Karl Johan

Das Pilzmesser mit Edelstahlklinge und mit seiner Bürste aus Rosshaar ist der beste Freund beim Pilze sammeln.

Klingenlänge: 62 mm. Messerlänge: 141 mm.

Länge inkl. Scheide: 152 mm.



Axt 12058 Axt 1991 High Vis Orange

Die Campingaxt aus rostfreiem Stahl ist eine kompakte, leichte Axt für alle Campingausflüge. Keine Schrauben oder Keile. Durch diese Konstruktion hat man am Ende des Griffs einen guten Halt, auch mit nur einer Hand und die Axt hält harte Schläge gut aus.



Klingenlänge: 115 mm.

Axtlänge: 330 mm.

Jagdmesser 11453 Belly Opener

Ein zuverlässiges Jagdmesser, das speziell zum Schutz des Pansens entwickelt wurde, wenn der Jäger den Bauch des Wildes öffnen muss.

Der ergonomische Polymergriff hat einen soliden Fingerschutz und eine 2,0mm dicke gebogene Klinge aus recyceltem schwedischem Edelstahl.

Klingenlänge: 63 mm.

Messerlänge: 186 mm.

Länge inkl. Scheide: 225 mm.



Hybridmesser 12250 Pro Chisel

Das Mora Pro Chisel ist ein Meißel- und Messer Hybrid. Praktisch und vielseitig für Tischler, Schnitzer und Heimwerker. Der Gummigriff ist ergonomisch geformt und bietet guten Halt.

Klingenlänge: 75 mm. Messerlänge: 193 mm.

Länge inkl. Scheide: 224 mm.



Schlauchaufroller 5/16“ 130818AK

100% PUR - ULTRA FLEX Druckluftschlauch. 2-fach gewebeverstärkt, mit Euro-Stahlkupplung. Wartungsfreie gekapselte Rückzugsfeder. 4-fach Rollenführung. Aufrollarm für Wand- oder Bodenmontage verstellbar.



- Anschlusschlauch: 2 m
- Schlauchlänge: 18 m
- Schlauchdim.: 8 x 12 mm
- Temp. Bereich: -30°C bis 60°C
- Arbeits- / Sprengdruck: 15 bar / 45 bar

€ 148.-

Schlauchaufroller 3/8“ 131015AK-GN

100% PUR - ULTRA FLEX Druckluftschlauch. 2-fach gewebeverstärkt, mit Euro-Stahlkupplung. Federzug im geschlossenen Gehäuse. 2-fach Rollenführung. Mit schwenkbarer Wandhalterung. Kontrollierte Zwangsführung.



- Anschlusschlauch: 0,8 m
- Schlauchlänge: 15 m
- Schlauchdim.: 10 x 15,5 mm
- Temp. Bereich: -40°C bis 80°C
- Arbeits- / Sprengdruck: 20 bar / 60 bar

€ 228.-

Schlauchaufroller 3/8“ 131015AK-N

100% PUR - ULTRA FLEX Druckluftschlauch. 2-fach gewebeverstärkt, mit Euro-Stahlkupplung. Gekapselte Rückzugsfeder. 4-fach Rollenführung für zuverlässiges Aufrollen. Aufrollarm für Wand- oder Bodenmontage verstellbar.



- Anschlusschlauch: 2 m
- Schlauchlänge: 15 m
- Schlauchdim.: 10 x 14,5 mm
- Temp. Bereich: -30°C bis 60°C
- Arbeits- / Sprengdruck: 20 bar / 60 bar

€ 258.-

Schlauchaufroller 1/2“ 131315AK-N

100% PUR - ULTRA FLEX Druckluftschlauch. 2-fach gewebeverstärkt, mit Euro-Stahlkupplung. Gekapselte Rückzugsfeder. 4-fach Rollenführung für zuverlässiges Aufrollen. Aufrollarm für Wand- oder Bodenmontage verstellbar.



- Anschlusschlauch: 2 m
- Schlauchlänge: 15 m
- Schlauchdim.: 13 x 18 mm
- Temp. Bereich: -30°C bis 60°C
- Arbeits- / Sprengdruck: 20 bar / 60 bar

€ 328.-

GUMMI - Schlauch

Extrem biegsam und leicht. Gewebeverstärkt. Antistatisch. Arbeitsdruck bis 20 bar. Sprengdruck bis 70 bar. Beständig gegen Öl, Benzin, Chemie, Witterung, usw. Temperaturbereich: -40° C bis +100° C.

Art. Nr.: O2104N-10

8,0 x 14 mm

€ 57,60

Art. Nr.: O2106N-10

10,0 x 16 mm

€ 69,60

Art. Nr.: O2110N-10

12,7 x 20 mm

€ 87,60



10 Meter
mit Kupplung und Nippel

PUR - Spiralschlauch SET

Mit Blaspistole, Stahlkupplung und Nippel.

Art. Nr.: 13606-SET

6,5 x 10 mm - 6 Meter Arbeitslänge



€ 55.²⁰

Wandhalterung ST130900

Schwenkbare Halterung für Wand oder Decke. Ein 12-Loch-Montagemuster auf der Oberseite ermöglicht die Anwendung für nahezu jede Schlauchtrommel. Pulverbeschichtete Stahlkonstruktion. Wirkungsgrad: 140°



€ 38.-

Kabelaufroller 123020

Stromkabel-Aufroller mit PVC-Kabel im Kunststoffgehäuse mit Thermoüberlastungsschutz. Hochwertige, schwenkbare Wandhalterung. Starke Rücklauffedern aus Spezialstahl für gleichmäßigen Rücklauf. CE genormte Schutzkontaktkupplung mit Kindersicherung und Stecker.



- Anschlusskabel: 1,5 m
- Kabellänge: 20 m
- Spannung: 230 V
- Schutzart: IP 42
- Kabel: 3 x 1,5 mm² (H05VV-F)
- Belastbarkeit aufgerollt: 1000 W
- Belastbarkeit abgerollt: 2750 W
- Maße: 345 x 275 x 140 mm

€ 175.-

Sicherheitskupplungen

Sicherheitskupplung nach EURO - NORM. Max. Druck: 15 bar. Temperaturbereich: -20° C bis +80° C. Gewindeart: zylindrisch nach ISO 228 - Class A.

Sicherheitskupplung 661 Außengewinde

Art. Nr.: 661-1 - Kupplung 1/4"

Art. Nr.: 661-2 - Kupplung 3/8"

Art. Nr.: 661-3 - Kupplung 1/2"



Sicherheitskupplung 662 Innengewinde

Art. Nr.: 662-1 - Kupplung 1/4"

Art. Nr.: 662-2 - Kupplung 3/8"

Art. Nr.: 662-3 - Kupplung 1/2"



Sicherheitskupplung 665 Tülle

Art. Nr.: 665-1 - Kupplung 6 mm

Art. Nr.: 665-2 - Kupplung 8 mm

Art. Nr.: 665-3 - Kupplung 10 mm

Art. Nr.: 665-4 - Kupplung 12 mm



PREISE AUF ANFRAGE

Blaspistole gebogen

Schlagfest, stufenlose Regulierung, sehr gutes Handling. Luftdruck max. 16 bar. Luftverbrauch: 5,00 L/sec. Schalldruckpegel: 85 db. Temperaturbereich: -10° C bis +80° C.

Art. Nr.: 140101N
mit gebogenem Rohr Ø 8 mm

€ 10.³²



Blaspistole gerade

Schlagfest, stufenlose Regulierung, sehr gutes Handling. Luftdruck max. 16 bar. Luftverbrauch: 5,00 L/sec. Schalldruckpegel: 85 db. Temperaturbereich: -10° C bis +80° C.

Art. Nr.: 140112N - 300 mm
mit geradem Rohr Ø 8 mm

€ 12.³⁰



Art. Nr.: 140113N - 500 mm
mit geradem Rohr Ø 8 mm

€ 17.¹⁰



Art. Nr.: 140114N - 1000 mm
mit geradem Rohr Ø 8 mm

€ 21.³⁶



Soda-Strahlpistole 145152 - inkl. 1 Liter Granulat

Die Sodastrahlpistole ist ein außerordentlich handliches und vielseitiges Gerät, sowohl für den professionellen Einsatz wie auch den Freizeitanwender. Mit der Sodapistole gelangen Sie an Stellen, die für das Schleifen mit Schleifpapier nicht zugänglich sind. Soda-Strahlen entfernt sowohl Lacke von Holzmöbeln als auch Antischmutz Beschichtungen von Booten, ohne es zu beschädigen. Es entfernt Lacke ohne Plastik- oder Gummidichtungen zu beschädigen und Farbe von Glasoberflächen und Fensterrahmen, ohne das Glas oder Dichtungen zu beschädigen.



€ 81.⁶⁰

NEU!!! LOCHMICHEL

Wir wollen Ihnen den Alltag erleichtern, indem wir Ihnen mit unserem Lochmichel einen effizienteren Workflow ermöglichen.



DER LOCHMICHEL IST QUALITATIV HOCHWERTIG & FÜR DIE EWIGKEIT KONZIPIERT.

Lochmichel - TOOLCASE - 05-0001

Lochmichel Bohr-Fixx-Aufnahme, 3 Stück Zentrierbohrer, 4 Stück HSS-Bi-Metall-Lochsägen: 38, 43, 68 und 102 mm

€ 254.⁴⁰



Lochmichel - AUFNAHME 02-0001

Aufnahme inkl. Zentrierbohrer für Lochsägen. Hohe Verschleißfestigkeit, scharfer Schneidkopf, effiziente und präzise Lochöffnung.



€ 133.⁰²

Lochmichel - ADAPTERSET 04-0001

Lochmichel Bohr-Fixx-Aufnahme, 1 Stück Zentrierbohrer, 1 Stück HSS-Bi-Metall-Lochsäge: 68 mm



€ 149.⁵²

Rangierwagenheber 2103221 3 Tonnen - Magic Lift

Stabiler hydraulischer Rangierwagenheber mit dem patentierten Magic Lift und Fußhebel. Sehr gute Hubgeschwindigkeit und professionelle Leistung. Das Profil mit nur 85 mm ermöglicht auch das Unterfahren von niedrigen Karosserien. Polyurethanbeschichtete Räder sorgen für Laufruhe auf gefliesten Böden.

OMEGALIFT



€ 345.-

Hubhöhe: 85 mm - 500 mm. Gewicht: 35,4 kg.
Breite: 344 mm. Länge: 768 mm.

Rangierwagenheber 2501503 1,5 Tonnen - Magic Lift

Stabiler hydraulischer Rangierwagenheber mit dem patentierten Magic Lift. Sehr gute Hubgeschwindigkeit und professionelle Leistung. Die niedrige Bauhöhe und der lange Rahmen ermöglichen eine gute Positionierung an sonst schwer zugänglichen Stellen. Nylon Räder sorgen für Laufruhe auf gefliesten Böden.

OMEGALIFT



€ 708.-

Hubhöhe: 100 mm - 815 mm. Gewicht: 73,0 kg.
Breite: 392 mm. Länge: 1044 mm.

Flaschenheber 2 bis 20 Tonnen

Zum Anheben von Fahrzeugen, Maschinen, Anhänger. Kompakte Bauweise. Mit Hydraulikeinheit.

OMEGALIFT

Flaschenheber 1102500 2 Tonnen

Hub: 184 mm - 394 mm.
Gewicht: 3,0 kg.



€ 50.⁴⁰

Flaschenheber 1104500 4 Tonnen

Hub: 208 mm - 393 mm.
Gewicht: 4,0 kg.



€ 66.⁰⁰

Flaschenheber 1106500 6 Tonnen

Hub: 221 mm - 434 mm.
Gewicht: 5,0 kg.



€ 81.⁶⁰

Flaschenheber 1108500 8 Tonnen

Hub: 231 mm - 450 mm.
Gewicht: 5,8 kg.



€ 98.⁴⁰

Flaschenheber 1112500 12 Tonnen

Hub: 240 mm - 470 mm.
Gewicht: 8,0 kg.



€ 122.⁴⁰

Flaschenheber 1120500 20 Tonnen

Hub: 244 mm - 474 mm.
Gewicht: 12,5 kg.



€ 186.⁰⁰

Flaschenheber 1112900 12 Tonnen (NIEDER)

Hub: 157 mm - 274 mm.
Gewicht: 6,3 kg.



€ 134.⁴⁰

Flaschenheber 1120900 20 Tonnen (NIEDER)

Hub: 169 mm - 286 mm.
Gewicht: 9,6 kg.



€ 192.⁰⁰

Schlagschrauber 1/2"
1207N

**STIFT
SCHLAGWERK**

€ **126.⁰⁰**

Für leichte Arbeiten in Kfz-, Reparatur-, Montage- und Metallbetriebe.
420 Nm. Max. Umdrehungen:
12.500 rpm. Gewicht: 1,35 kg.



Schlagschrauber 1/2"
1206P

**STIFT
SCHLAGWERK**

€ **177.⁶⁰**

Für normale Montagearbeiten in Industrie und Werkstatt.
650 Nm. Max. Umdrehungen: 7.000 rpm. Gewicht: 2,50 kg.



Schlagschrauber 1/2"
5290N

**DOPPELHAMMER
SCHLAGWERK**

€ **201.⁶⁰**

Kraftvoller Schlagschrauber für Industrie und Werkstatt.
1.350 Nm. Max. Umdrehungen:
10.000 rpm. Gewicht: 1,95 kg.



Schlagschrauber 3/4"
1218N

**STIFT
SCHLAGWERK**

€ **414.⁰⁰**

Leistungsstarker Schlagschrauber für KFZ- und LKW Werkstatt.
1.491 Nm. Max. Umdrehungen:
4.400 rpm. Gewicht: 5,10 kg.



Schlagschrauber 3/4"
1219N

**DOPPELHAMMER
SCHLAGWERK**

€ **514.⁸⁰**

Leistungsstarker Schlagschrauber für KFZ- und LKW Werkstatt.
2.200 Nm. Max. Umdrehungen:
5.500 rpm. Gewicht: 4,80 kg.



Schlagschrauber 3/4"
5298

**DOPPELHAMMER
SCHLAGWERK**

€ **538.⁸⁰**

Extrem leistungsstark. Mit Composite Motorgehäuse.
1.950 Nm. Max. Umdrehungen:
6.500 rpm. Gewicht: 3,25 kg.



Ratschenschrauber 1/4"
1253

€ **67.²⁰**

Klein, aber stark mit 30 Nm.
Max. Umdrehungen: 240 rpm.
Gewicht: 0,39 kg.



Ratschenschrauber 1/2"
5266

€ **106.⁸⁰**

Starke Ausführung mit 82 Nm.
Max. Umdrehungen: 160 rpm.
Gewicht: 1,20 kg.



Ratschenschrauber 1/4"
5250

€ **102.⁰⁰**

Kompakt & gute Leistung mit 40 Nm.
Max. Umdrehungen: 220 rpm.
Gewicht: 0,54 kg.



Stabschleifer 1304

€ **78.⁰⁰**

Stabschleifer mit 0,65 kW Leistung.
Max. Umdrehungen: 25.000 rpm.
Schaftaufnahme-Ø: 6 mm.
Gewicht: 0,45 kg.



Winkelstabschleifer 1304W

€ **110.⁴⁰**

Winkelschleifer mit 0,45 kW Leistung.
Max. Umdrehungen: 25.000 rpm.
Schaftaufnahme-Ø: 6 mm.
Gewicht: 0,55 kg.



Stabschleifer 1304K

€ **110.⁴⁰**

Stabschleifer mit 0,65 kW Leistung.
Max. Umdrehungen: 25.000 rpm.
Schaftaufnahme-Ø: 3 mm & 6 mm.
Gewicht: 1,13 kg. Verschiedene Schleifstein Geometrien – siehe Abbildung. **(12-teiliges SET)**



Exzenterschleifer 9600V
für Scheiben-Ø 150 mm
5/16" UNC-Gewinde
Leicht und handlich.
Vibrationsarme Laufleistung.



Schleifhub: 5 mm.
Gewicht: 0,77 kg.

€ **294.⁰⁰**

Werkzeugwagen TB-99072

- Abmessungen B x T x H: 840 x 510 x 990 mm
- Schubladen mit kugelgelagerten Metallschienen und Sicherung
- Zentralverschluss mit Zylinderschloss
- 2 Laden - Abmessungen B x T x H: 725 x 450 x 135 mm
- 5 Laden - Abmessungen B x T x H: 725 x 450 x 60 mm
- große Laufräder mit PU-Beschichtung
- 2 Lenkrollen mit Fixierbremse, 2 Bockrollen
- stabiler Seitengriff zum besseren Transport



**7 LADEN
MIT WERKZEUG**

inkl. 236-tlg.
Werkzeugset
siehe TB-99073

€ 1.920.-

Werkzeugwagen TB-99007A

B x T x H:
840 x 510 x 990 mm
Beschreibung
siehe TB-99072



**7 LADEN
OHNE WERKZEUG**

€ 714.-

Aufsatz TB-88007A

7 Laden | B x T x H: 805 x 350 x 455 mm | kugelgelagerten Metallschienen | Zentralverschluss mit Zylinderschloss | große Klappe mit Stauraum | 3 Laden - B x T x H: 225 x 300 x 45 mm | 3 Laden - B x T x H: 725 x 300 x 45 mm | 1 Lade - B x T x H: 725 x 300 x 70 mm | seitliche Tragegriffe

**7 LADEN
OHNE WERKZEUG**

€ 513.⁶⁰



Werkzeugwagen TB-99073

- inkl. Aufsatz B x T x H: 840 x 510 x 1430 mm
- Schubladen mit kugelgelagerten Schienen und Sicherung
- Zentralverschluss mit Zylinderschloss

Werkzeugwagen:

- 2 Laden - Abmessungen B x T x H: 725 x 450 x 135 mm
- 5 Laden - Abmessungen B x T x H: 725 x 450 x 60 mm
- große Laufräder mit PU-Beschichtung
- 2 Lenkrollen mit Fixierbremse, 2 Bockrollen
- stabiler Seitengriff zum besseren Transport

Aufsatz mit großer Klappe mit Stauraum

- 3 Laden - Abmessungen B x T x H: 225 x 300 x 45 mm
- 3 Laden - Abmessungen B x T x H: 725 x 300 x 45 mm
- 1 Lade - Abmessungen B x T x H: 725 x 300 x 70 mm
- seitliche Tragegriffe

CUSTOM



inkl. 236-tlg.
Werkzeugset

€ 2.340.-



www.steiner-airtools.at

STEINER GMBH - 2070 RETZ - HÖFLEINERSTRASSE 9

Vorbehaltlich Satz- und Druckfehler, sowie Preisänderungen.

Stattpreise sind die empfohlenen Endverkaufspreise.

Preise inkl. MwSt.

Gültig ab 01.02.2026 bzw. solange der Vorrat reicht.

Abbildungen sind Symbolfotos und können optionales
Zubehör zeigen, das nicht im Lieferumfang enthalten ist.

FACHHÄNDLER